UNIDEM MD Signature 15

Équipement de désinfection

La fabrication de produits nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène est le meilleur moyen d'assurer un environnement sain, en santé et propre, sans le risque de toxicité qui est quelquefois associés aux produits nettoyants conventionnels. En nettoyant avec des produits formulés avec du peroxyde d'hydrogène, vous ne protégez pas uniquement la santé de vos employés mais aussi les usagers du bâtiment. De plus, vous aidez à la protection de l'environnement naturel et celui qui vous entoure.

L'utilisation de produits à base de peroxyde d'hydrogène est considéré comme une excellente option pour le nettoyage puisque ces nettoyants enlèvent efficacement et avec succès les taches.

AVANTAGES



- Ne produit aucune matière toxique ou dangereuse – se transforme en eau et en oxygène.
- Est sécuritaire pour les surfaces dures et les tissus.
- Possède d'excellente propriété de détachant.
- Les nettoyants à l'oxygène désodorisent les surfaces en plus de les nettoyer parce que le peroxyde d'hydrogène détruit toutes les sources organiques responsables des odeurs.
- Ils contiennent un bas niveau de composés organiques volatiles (COV) et ne sont pas irritants pour la peau des travailleurs. Les éclaboussures accidentelles du produit sur soi-même ne causent pas de blessures importantes.
- Aide à réduire la demande biochimique en oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO) — paramètres clés pour la détermination de la qualité de l'eau.
- Améliore la qualité d'eau usagée dans des réseaux d'égouts.
- Peu désintoxiquer les déchets toxiques tels que cyanure, composé azoté, chlore, bisulfate et phénol

SANIVRAC 2014 INC.

Télécopieur : 514 666-0422 | Téléphone : 514 666-2223
349A, Marion, Repentigny, Québec J5Z 4W8

1 888 970-0001 | unidem.ca

UNIDEM[MD] Signature 15

Équipement de désinfection

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

La molécule de peroxyde d'hydrogène est composée de deux atomes d'hydrogène et de deux atomes d'oxygène. Les agents surfactants sont ajoutés pour aider à pénétrer la surface et atteindre la saleté incrustée. Quand le nettoyant entre en contact avec la saleté, le peroxyde d'hydrogène relâche l'oxygène pour augmenter l'effet nettoyant des agents surfactants. Le seul sous-produit de la réaction entre le nettoyant et la saleté est l'eau et l'oxygène.



ÉTAPE 1: Le produit est appliqué et les surfactants ainsi que le peroxyde d'hydrogène sont prêts à passer à l'action.

ÉTAPE 2: Le peroxyde d'hydrogène détruit la matière organique et réduit l'adhésion à la surface.

ÉTAPE 3: Le surfactant (agent actif de surface) encapsule la matière organique et l'empêche de revenir sur la surface.

ÉTAPE 4: La surface est ensuite nettoyée.

SANIVRAC 2014 INC.

Télécopieur : 514 666-0422 | Téléphone : 514 666-2223
349A, Marion, Repentigny, Québec J5Z 4W8

1 888 970-0001 | unidem.ca

EP50 MC

Nettoyant désinfectant

Peroxyde d'hydrogène en solution

FICHE TECHNIQUE

Emballage	Code
4 x 4 L	2135278001
20 L	2135334001

Description:
Le EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT de Avmor est un nettoyant oxydant à usages multiples, dégraissant et désinfectant efficace contre les virus Herpès Simplex de type 2, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis et Pseudomonas aeruginosa, Influenza de type A2 et VIH-1 (virus d'immuno-déficience humaine). EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux, les centres de soins prolongés, les hôtels, les écoles et les établissements de service alimentaire. Efficace sur les éviers, la robinetterie, les comptoirs, les urinoirs, les toilettes (surfaces qui ne sont pas submergées) et sur toutes les surfaces dures et non poreuses incluant les murs, les cabines et les planchers des sites industriels et institutionnels. Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE.

Mode d'emploi:
NOTE: Pour éviter une mousse excessive, verser d'abord l'eau, puis EP50.
DILUTIONS:

Désinfectant	1:12
Nettoyant à usages multiples	1:38
Nettoyant à vitres/ VIH-1	1:127
Nettoyant à planchers	1:127
Nettoyant surpuissant	1:12
Nettoyant pour tapis	1:127
Détachant pour tapis	1:12

Enlever les saletés visibles et les dépôts importants de souillures. Un nettoyage préliminaire est nécessaire et recommandé pour les surfaces très souillées.

DÉSINFECTION: Enlever les saletés visibles et les dépôts importants de souillures. Un nettoyage préliminaire est nécessaire et recommandé pour les surfaces très souillées. Lorsqu'il est utilisé comme désinfectant selon le mode d'emploi, EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT élimine 99.99% des bactéries suivantes en 5 minutes: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* et *Pseudomonas aeruginosa*. Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi, EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT élimine les virus suivants en 5 minutes à température ambiante (20 +/- 1°C): Herpès simplex de type 2 et Influenza de type A2/Japon. 1. Pour s'assurer que le rendement du produit contre les bactéries et les virus mentionnés ci-dessus correspond aux prétentions du fabricant, employer 295 ml de concentré de EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT par 3.78 litres (1:12), en utilisant de l'eau froide du robinet. 2. Appliquer la solution à l'aide d'un flacon pulvérisateur, d'un chiffon, d'une éponge ou d'une vadrouille de façon à bien mouiller la surface. 3. Laisser agir pendant 5 minutes et laisser sécher à l'air. Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation. **VIH-1:** Lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi, EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT élimine le VIH-1 (virus d'immuno-déficience humaine) en 5 minutes à température ambiante (20 +/- 1°C). Nettoyer les surfaces souillées de sang ou autres fluides corporels avant d'appliquer EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT. Le personnel qui nettoie les surfaces souillées par le sang et les fluides organiques doit être prévenu de manière à se protéger en portant des vêtements de protection incluant: gants en latex, sarrau, masque et lunettes de sécurité. Les accessoires de nettoyage et les vêtements souillés de sang ou de liquides organiques doivent être autoclavés avant de s'en débarasser conformément aux règlements municipaux. 1. Employer 7.8 ml de EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT par litre (1:127), en utilisant de l'eau froide. 2. Laisser un temps de contact de 5 minutes. Préparer une nouvelle solution diluée quotidiennement.

NETTOYANT À USAGES MULTIPLES: 1. Employer 30 ml de EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT par litre (1:38), en utilisant de l'eau froide du robinet. Vaporiser directement sur la surface puis, essuyer avec un chiffon. Répéter au besoin. **NETTOYANT À VITRES:** 1. Employer 7.8 ml de EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT par litre (1:127), en utilisant de l'eau froide du robinet. Vaporiser directement sur la surface puis, essuyer à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou d'un racloir en caoutchouc. **NETTOYANT À PLANCHERS:** 1. Employer 7.8 ml de EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT par litre (1:127) dans un seau à vadrouille, en utilisant de l'eau froide du robinet. 2. Nettoyer le plancher. 3. Essuyer l'excès de solution à l'aide de la vadrouille. **NETTOYANT POUR TAPIS:** Employer 7.8 ml de EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT par litre (1:127), en utilisant de l'eau froide du robinet. Appliquer la solution de sur la surface à nettoyer à l'aide d'une machine rotative à bonnet, d'un extracteur à tapis, d'une récureuse automatique, d'un flacon pulvérisateur, d'un chiffon ou d'une brosse. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.Une fois les saletés libérées, ramasser la solution avec un extracteur à tapis, un aspirateur eau et poussière ou un chiffon humide. **DÉTACHANT POUR LES TAPIS:** Employer 295 ml de EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT par 3.78 litres (1:12), en utilisant de l'eau froide du robinet. Appliquer la solution de sur la surface à nettoyer à l'aide d'une machine rotative à bonnet, d'un extracteur à tapis, d'une récureuse automatique, d'un flacon pulvérisateur, d'un chiffon ou d'une brosse. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.Une fois les saletés libérées, ramasser la solution avec un extracteur à tapis, un aspirateur eau et poussière ou un chiffon humide. **NETTOYANT SURPUISSANT:** Employer 295 ml de EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT par 3.78 litres (1:12), en utilisant de l'eau froide du robinet. Vaporiser directement sur la surface puis, essuyer avec un chiffon. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.

MODE D'EMPLOI EP50 OXYMIXX :
1. Assurez-vous que la bouteille de EP50 placée dans le cabinet Oxymixx contient du liquide concentré avant d'utiliser le distributeur. **2.** Connecter le boyau au distributeur et alimenter l'eau froide. **3.** Sélectionner le produit. **4.** Insérer le tube dans la bouteille ou le seau à vadrouille et appuyer sur le bouton gris pour diluer le produit. **5.** Fermer l'eau froide et déconnecter le boyau d'alimentation.

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: L'équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l'eau potable après avoir été nettoyés avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments.
ENTREPOSAGE: Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou les pâtures par l'entreposage du produit. Éviter les conditions de congélation. Éviter les températures élevées. Ne pas dépasser des températures d'entreposage de 35°C (95°F). Les meilleures températures d'entreposage se situent entre de 1,66°C et 29,4°C (35°F et 85°F). Les excès de chaleur lors de l'entreposage peuvent entraîner une dégradation soutenue du produit et une diminution de son efficacité. Tenir le concentré éloigné des matières incompatibles.
ÉLIMINATION DES CONTENANTS: Vider complètement les contenants. Ne pas réutiliser les contenants vides. Les flacons de plastique doivent être rincés trois fois et recyclés.
RECYCLAGE: L'emballage du produit, l'étiquette et le carton d'expédition ont tous été conçus pour être recyclés. Respecter toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Propriétés physiques:

Apparence	liquide limpide
Couleur	citron
Odeur	orange
Gravité spécifique	0.985 – 1.025
pH	3.75 – 5.75
Solides (% Brix)	6.5 – 8.5%
H_2O_2 (%)	3.95%
DIN	02340321
Délai de péremption du EP50 dilué	30 jours

Sécurité:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	X
X =	Voir FS
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Extrême

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

SYS ENERGIE

SANIVRAC 2014 INC.

Télécopieur : 514 666-0422 | Téléphone : 514 666-2223
349A, Marion, Repentigny, Québec J5Z 4W8

1 888 970-0001 | unidem.ca

EP50
Nettoyant Désinfectant

Le EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT de Avmor est un produit dégraissant et désodorisant à usages multiples, efficace contre les virus Herpès Simplex de type 2, Influenza de type A2 et VIH-1 (virus d'immuno-déficience humaine), pour les surfaces dures et non poreuses. Pour usage industriel et institutionnel. EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux, les centres de soins prolongés, les hôtels, les écoles et les établissements de service alimentaire. Efficace sur les éviers, la robinetterie, les comptoirs, les urinoirs, les toilettes (surfaces qui ne sont pas submergées) et sur toutes les surfaces que l'on touche, aussi bien que sur les murs, les cabines et les planchers.

CARACTÉRISTIQUES DU EP50:

Désinfectant / Assainissement / Virucide·

- Tue 99.99% des bactéries communes.
- Tue 99.99% des virus spécifiques.

Incluant l'Herpès Simplex de type 2, l'Influenza de type A2/Japon, le Staphylococcus, la Salmonelle, le Strep, le E-coli, le Pseudomonas aeruginosa et le HIV-1.

Nettoyant / Dégraissant

- Couvre 95% des besoins de nettoyage général.

Peut être appliqué sur les comptoirs, le marbre, les planchers de bois, les urinoirs, les tuiles, les joins de céramique, le verre, et plus encore! Il nettoie la moisissure et l'acier inoxydable. Il peut être utilisé dans la machine à extraction ou pour détacher un tapis.

Nettoyant à salle de bain

Désodorisant

- Tue les bactéries, sources d'odeurs.

Pénètre les surfaces pour éliminer les odeurs à la source.

Trois dilutions afin de combler tous vos besoin nettoyants:

Dilution Haut Rendement (1:12)
- Désinfection / Virucide
- Surfaces de salle de bain
- Cuisine/ surfaces de cuisson
- Urine, odeur de poubelle
- Détachant à tapis
- Restoration, tuiles et coulis

Dilution Moyen Rendement (1:38)
- Nettoyant tout usage

Dilution Léger Rendement (1:127)
- Tue le HIV
- Nettoye les planchers
- Auto-récurrant
- Vitres et acier inoxydable

SANIVRAC 2014 INC.
Télécopieur : 514 666-0422 | Téléphone : 514 666-2223
349A, Marion, Repentigny, Québec J5Z 4W8
1 888 970-0001 | unidem.ca

UNIDEM[MD] Signature 15

Équipement de désinfection

Caractéristiques du EP50:

- Certification Ecologo
- Non corrosif
- Facilement rinçable
- Pas de mousse excessive
- Désinfection complétée en *5 minutes*
- Peut être utilisé dans un environnement neutre ou acide
- Aucun résidu toxique - ideal pour les établissements alimentaires
- Toxicité inférieure au produit nettoyant conventionnel

ET

- C'est une solution de Peroxyde d'Hydrogène!

La fabrication de produits à base de peroxyde d'hydrogène est le meilleur moyen d'assurer un environnement sain, en santé et propre, sans le risque de toxicité qui est quelquefois associés aux produits nettoyants conventionnels. En nettoyant avec des produits formulés avec du peroxyde d'hydrogène, vous ne protégez pas uniquement la santé de vos employés mais aussi les usagers du bâtiment. De plus, vous aidez à la protection de l'environnement naturel et celui qui vous entoure. L'utilisation de produits à base de peroxyde d'hydrogène est considéré comme une excellente option pour le nettoyage puisque ces nettoyants enlèvent efficacement et avec succès les taches.



Code	Description	Format
2135 257 001	EP50 Avmixx	4 x 1.8 L
2135 278 001	EP50	4 x 4 L

SANIVRAC 2014 INC.

Télécopieur : 514 666-0422 | Téléphone : 514 666-2223
349A, Marion, Repentigny, Québec J5Z 4W8

1 888 970-0001 | unidem.ca

EP50
NETTOYANT DÉSINFECTANT

BULLETIN TECHNIQUE

Le EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT de Avmor est un produit dégraissant et désodorisant à usages multiples, efficace contre les virus Herpès Simplex de type 2, Influenza de type A2 et VIH-1 (virus d'immuno-déficience humaine), pour les surfaces dures et non poreuses. Pour usage industriel et institutionnel. EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux, les centres de soins prolongés, les hôtels, les écoles et les établissements de service alimentaire. Efficace tant sur les éviers, la robinetterie, les comptoirs, les urinoirs, les toilettes (surfaces qui ne sont pas submergées) et sur toutes les surfaces que l'on touche, que ce soit sur les murs, les cabines et les planchers. Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE.

Selon Santé Canada, EP50 est efficace contre:

DISINFECTANT: Lorsqu'il est utlisé comme désinfectant selon le mode d'emploi, EP50 élimine 99.99% des bactéries suivantes en 5 minutes : Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis et Pseudomonas aeruginosa. Lorsqu'il est utlisé selon le mode d'emploi, EP50 élimine les virus suivants en 5 minutes à temperature ambiante (20 ±1°C): Herpès simplex virus de Type 2 and Influenza de type A2/Japon. 1. Pour s'assurer que le rendement du produit contre les bactéries et les virus mentionnés ci-dessus correspond aux prétentions du fabricant, employer 295 mL de EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT concentré par 3,78 litres (1 :12),en utilisant de l'eau froide du robinet. 2. Appliquer la solution à l'aide d'un flacon pulvérisateur, d'un chiffon, d'une éponge ou d'une vadrouille de façon à bien mouiller la surface. 3. Laisser agir pendant 5 minutes et laisser sécher à l'air. Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation.

HIV-1: Lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi, EP50 élimine le VIH-1 (virus d'immuno-déficience humaine) en 5 minutes à temperature ambiante (20 ±1°C). Nettoyer les surfaces souillées de sang ou autres fluides corporels avant d'appliquer EP50. Le personnel qui nettoie les surfaces souillées par le sang et les fluides organiques doit être prévenu de manière à se protéger en portant des vêtements de protection incluant : gants en latex, sarrau, masque et lunettes de sécurité. Les accessoires de nettoyage et les vêtements souillés de sang ou de liquides organiques doivent être autoclavés avant de s'en débarrasser conformément aux règlements municipaux. 1. Employer 7,8 mL de EP50 par litre (1:127), en utilisant de l'eau froide du robinet. 2. Laisser un temps de contact de 5 minutes. Préparer une nouvelle solution diluée quotidiennement.

SANIVRAC 2014 INC.
Télécopieur : 514 666-0422 | Téléphone : 514 666-2223
349A, Marion, Repentigny, Québec J5Z 4W8
1 888 970-0001 | unidem.ca

UNIDEM MD Signature 15

Équipement de désinfection

EP50

NETTOYANT DÉSINFECTANT

BULLETIN TECHNIQUE

Selon l'APE des États-Unis, EP50 est efficace contre:

DONNÉES VIRUCIDES:

Conditions lors du test : Temps de contact : 5 minutes, Température de contact : 20-24 °C.

Poliovirus II

Tests et Contrôles #1 - Poliovirus II Ligne de cellules testée: Vero CCL 81					
Dilution	Titre	Recouvrement initial	Résultats Lot 10003	Neutralizeur 0 Temps	Efficacité Temps final
10^{-1}	++++	++++	++++	++++	++++
10^{-2}	++++	++++	++++	++++	++++
10^{-3}	++++	++++	++++	++++	++++
10^{-4}	++++	++++	++++	++++	++++
10^{-5}	++++	++++	N/A	++++	++++
10^{-6}	++++	+---	N/A	++++	++--
10^{-7}	+++-	----	N/A	N/A	N/A
10^{-8}	----	----	N/A	N/A	N/A
CCID $_{50}$/mL	2.1×10^{7}	4.6×10^{5}	3.2×10^{4}	3.2×10^{6}	1.0×10^{6}

Tests et Contrôles #2 - Poliovirus II Ligne de cellules testée: Vero CCL 81						
Dilution	Titre	Recouvrement initial	Résultats Lot 10053	Résultats Lot 10054	Neutralizeur 0 Temps	Efficacité Temps final
10^{-1}	++++	++++	xxxx	xxxx	++++	++++
10^{-2}	++++	++++	++++	++++	++++	++++
10^{-3}	++++	++++	++++	++++	++++	++++
10^{-4}	++++	++++	++++	++++	++++	++++
10^{-5}	++++	++++	N/A	N/A	++++	++++
10^{-6}	++++	++++	N/A	N/A	++++	++++
10^{-7}	++++	++++	N/A	N/A	N/A	N/A
10^{-8}	++++	+---	N/A	N/A	N/A	N/A
CCID $_{50}$/mL	3.2×10^{6}	4.6×10^{7}	3.2×10^{4}	3.2×10^{4}	3.2×10^{6}	3.2×10^{5}

Tests et Contrôles #3 - Poliovirus II Ligne de cellules testée: Vero CCL 81				
Dilution	Titre	Recouvre-ment initial	Résultats Lot 10053	Résultats Lot 10054
10^{-1}	++++	xxxx	xxxx	++++
10^{-2}	++++	++++	++++	++++
10^{-3}	++++	++++	++++	++++
10^{-4}	++++	++++	++++	++++
10^{-5}	++++	N/A	N/A	++++
10^{-6}	++++	N/A	N/A	++++
10^{-7}	++++	N/A	N/A	N/A
10^{-8}	++++	N/A	N/A	N/A
CCID $_{50}$/mL	4.6×10^{5}	3.2×10^{4}	2.1×10^{4}	2.1×10^{4}

Herpes Simplex de type II

Tests et Contrôles #1 - Herpes Simplex de type II Ligne de cellules testée: Vero CCL 81				
Dilution	Titre	Recouvre-ment initial	Résultats Lot 10053	Résultats Lot 10054
10^{-1}	++++	++++	xxxx	xxxx
10^{-2}	++++	++++	++++	++++
10^{-3}	++++	++++	++++	+---
10^{-4}	++++	++++	++++	----
10^{-5}	++++	++++	N/A	N/A
10^{-6}	++++	++++	N/A	N/A
10^{-7}	++++	+---	N/A	N/A
10^{-8}	++++	----	N/A	N/A
CCID $_{50}$/mL	3.2×10^{8}	4.6×10^{6}	3.2×10^{4}	4.6×10^{2}

Tests et Contrôles #2 - Herpes Simplex de type II Ligne de cellules testée: Vero CCL 81						
Dilution	Titre	Recouvre-ment initial	Résultats Lot 10053	Résultats Lot 10054	Neutralizeur 0 Temps	Efficacité Temps final
10^{-1}	++++	++++	xxxx	xxxx	++++	++++
10^{-2}	++++	++++	++++	++++	++++	++++
10^{-3}	++++	++++	++++	++++	++++	++++
10^{-4}	++++	++++	++++	++++	+++-	+-++
10^{-5}	++++	-+--	N/A	N/A	----	----
10^{-6}	+-+-	----	N/A	N/A	----	----
10^{-7}	----	----	N/A	N/A	N/A	N/A
10^{-8}	----	----	N/A	N/A	N/A	N/A
CCID $_{50}$/mL	1.0×10^{6}	4.6×10^{4}	< 10	< 10	2.1×10^{4}	2.1×10^{4}

Légende:

- = Aucun effet cythopathogène observé
+ = Effet cythopathogène observé
x = Cytotoxicité observée
N/A = Non applicable

SANIVRAC 2014 INC.

Télécopieur : 514 666-0422 | Téléphone : 514 666-2223
349A, Marion, Repentigny, Québec J5Z 4W8

1 888 970-0001 | unidem.ca

EP50
NETTOYANT DÉSINFECTANT

BULLETIN TECHNIQUE

Selon l'APE des États-Unis, EP50 est efficace contre:

DONNÉES VIRUCIDES:

Conditions lors du test : Temps de contact : 5 minutes, Température de contact : 20-24 °C.

Coxsachievirus B1

Tests et Contrôles - Coxsackievirus B1				
Ligne de cellules testée: Œufs de poulet embryonnés				
Dilution	Titre	Recouvrement initial	Résultats	
			Lot 10053	Lot 10054
10^{-1}	++++	++++	xxxx	xxxx
10^{-2}	++++	++++	----	----
10^{-3}	++++	++++	----	----
10^{-4}	++++	++++	----	----
10^{-5}	++++	-++-	-+--	+---
10^{-6}	++++	----	N/A	N/A
10^{-7}	++++	----	N/A	N/A
10^{-8}	----	----	N/A	N/A
CCID $_{50}$/mL	3.2×10^{7}	1.0×10^{5}	4.6×10^{4}	4.6×10^{4}

Adenovirus-5

Tests et Contrôles - Adenovirus-5				
Ligne de cellules testée: Œufs de poulet embryonnés				
Dilution	Titre	Recouvrement initial	Résultats	
			Lot 10053	Lot 10054
10^{-1}	++++	++++	xxxx	xxxx
10^{-2}	++++	++++	++++	++++
10^{-3}	++++	++++	++++	++++
10^{-4}	++++	++++	++++	++++
10^{-5}	++++	++++	++-+	+++-
10^{-6}	+-++	----	N/A	N/A
10^{-7}	----	----	N/A	N/A
10^{-8}	----	----	N/A	N/A
CCID $_{50}$/mL	2.1×10^{6}	3.2×10^{5}	2.1×10^{5}	2.1×10^{5}

Légende:

- = Aucun effet cythopathogène observé
+ = Effet cythopathogène observé
x = Cytotoxicité observée

N/A = Non applicable

SANIVRAC 2014 INC.
Télécopieur : 514 666-0422 | Téléphone : 514 666-2223
349A, Marion, Repentigny, Québec J5Z 4W8
1 888 970-0001 | unidem.ca

EP50
NETTOYANT DÉSINFECTANT

BULLETIN TECHNIQUE

Selon l'APE des États-Unis, EP50 est efficace contre:

DONNÉES VIRUCIDES:

Conditions lors du test : Temps de contact : 5 minutes, Température de contact : 20-24 °C.

Influenza A2

Tests et Contrôles - Influenza A2				
Ligne de cellules testée: Œufs de poulet embryonnés				
Dilution	Titre	Recouvrement initial	Résultats	
			Lot 10053	Lot 10054
10^{-1}	++++	++++	----	----
10^{-2}	++++	++++	----	----
10^{-3}	++++	+-+-	----	----
10^{-4}	++++	----	----	----
10^{-5}	++-+	----	----	----
10^{-6}	----	----	N/A	N/A
10^{-7}	----	----	N/A	N/A
10^{-8}	----	----	N/A	N/A
$CCID_{50}$/mL	2.1×10^5	1.0×10^4	< 10	< 10

Légende:
- = Aucune hémagglutination observée
+ = Hémagglutination observée
x = Cytotoxicité observée
N/A = Non applicable

Conclusion:

Lorsque testé tel que mentionné et utilisé contre Herpès simplex de type 2 et Influenza de type A2, EP50 rencontre les critères établis par les lignes directrices de l'APE des É-U DIS/TSS-7 Novembre 1981 ou The American Society For Test Materials test Method E-1053-91. Cette conclusion est basée sur les données observées.

SANIVRAC 2014 INC.
Télécopieur : 514 666-0422 | Téléphone : 514 666-2223
349A, Marion, Repentigny, Québec J5Z 4W8
1 888 970-0001 | unidem.ca

AVMOR
950 MICHELIN
LAVAL QC H7L5C1

Fiche signalétique

Section I. Identification et utilisation du produit

HMIS (HFRP)	
Dangers pour la santé	1
Risques d'incendie	0
Réactivité	0
Protection personnelle	b

Nom commun / commercial	EP50 NETTOYANT DESINFECTANT	**TMD**	Non réglementé par le TMD (Canada).
SIMDUT	Substance, non, réglementée, par, le, SIMDUT, (Canada).	**NIP**	Non applicable.
Code	2135	**GE**	Non applicable.
Utilisation	Nettoyant Désinfectant		

Section II. Ingrédients dangereux

Nom	# Cas	% en poids	LMP/LEP	CL50/DL50
Peroxyde d'hydrogène	7722-84-1	1-5	TWA: 1ppm	ORALE (DL50): Aigue: 1231 mg/kg [Rat] CUTANÉE (DL50) Aiguë: > 2000mg/kg (Lapin)
Alcools C12-15 éthoxylés	68131-39-5	1 - 5	Non disponible.	ORALE (DL50): Aiguë: 1200 mg/kg [Rat].
Dodécylbenzènesulfonate d'isopropylamine	26264-05-1	1-5	Non disponible	ORALE (DL50): Aigue: 760 mg/kg [Rat]

Section III. Premiers soins

Contact oculaire	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau.Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Contact cutané	En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation	En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Consulter un médecin.
Ingestion	NE PAS faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. Obtenir de l'aide médicale.

Section IV. Données physiques

État physique et apparence	Liquide. (Clair.)	**Couleur**	Jaune.
pH (sol.1%/eau)	3.0 - 4.0 (1% p/p)	**Odeur**	Orange.
pH (concentré)	3.75 - 5.75	**Volatilité**	Non disponible.
Point d'ébullition	100°C (212°F)	**Densité de vapeur**	Non disponible
Gravité spécifique	0.985 - 1.025	**Pression de vapeur**	Non applicable.
Solubilité	Facilement soluble dans l'eau		

Section V. Risques d'incendie et d'explosion

Le produit est	Ininflammable.
Température d'auto-ignition	Sans objet.
Point d'éclair	Sans objet.
Produits de dégradation	Oxydes de carbone (CO, CO2).
Mode d'extinction	Non applicable.

Section VI. Données sur la réactivité

Stabilité	Le produit est stable.
Produits de décomp.	Lorsque chauffé à de hautes températures (décomposition) le produit émet des fumées toxiques comme les oxydes de carbone.
Réactivité	Très légèrement à légèrement incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs, les substances combustibles.

Section VII. Propriétés toxicologiques

Voies d'absorption	Contact avec les yeux.Contact avec la peau.Ingestion
Toxicité pour les animaux	Toxicité orale aiguë (DL50) calculée: 8250 mg/kg (Rat)
Effets aigus	Peut être nocif en cas d'ingestion.Peut causer de l'irritation à la peau et aux yeux.
Effets chroniques	Aucun ingrédient du produit est classé cancérogène par le CIRC, le NTP et l'OSHA.

Section VIII. Mesures préventives

Élimination des résidus	Éliminer selon les lois régionales, provinciales et fédérales. Consulter vos autorités locales ou régionales.
Entreposage	Entreposer dans un endroit frais et bien aéré, à l'écart de produits incompatibles.
Précautions	Éviter le contact avec la peau et les yeux.En cas de contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau.En cas de contact, rincer la peau à grande eau.
Déversement ou fuite	Diluer avec de l'eau et absorber avec une vadrouille, ou absorber avec une substance inerte sèche et mettre dans un contenant de récupération approprié.

Section IX. Équipement de protection personel

Gants	Gants de caoutchouc.
Respiratoire	Les conditions d'utilisation normales et prévues du produit ne nécessitent pas l'emploi d'un respirateur.
Yeux	Lunettes de sécurité avec écrans de protection latéraux.
Autres	Lunettes de sécurité, gants, vêtement de protection complet et bottes sont recommandés lors de la manipulation de grandes quantités en vrac, de feu ou de déversements.
Contrôles d'ingénérie	Aucune mesure spéciale n'est requise dans des conditions normales d'utilisation.

Section X. Préparation et autres renseignements

Validé par le service des affaires reglementaires le 10 janvier 2014

URGENCE: CANUTEC 613-996-6666

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'état complet de l'information contenue dans ce document. La détermination finale de la convenance de tout matériel ou produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Tous les matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Annexe A. Legende

HMIS	Système d'Identification sur les matières dangereuses
SIMDUT	Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail
TMD	Transport des Matières Dangereuses
NIP	Numéro d'Identification du Produit
GE	Groupe d'Emballage